

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Петропавловск-Камчатский, ул.  
Владивостокская, 9/1, каб. 300  
(место составления акта)

“ 30 ” января 20 20 г.  
(дата составления акта)

15.00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица**

№ 1243

По адресам:

- Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, пр. 50 лет Октября, 13Б.

Юридический адрес юридического лица: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 13Б.

На основании: распоряжения врио руководителя Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю от 18.12.2019 № 1243.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена: плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

20

“ 26 ” декабря 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 30 января 2020 до 15 час. 00 мин. дней

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, фактически затраченных часов – 15 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): и.о. директора КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Опрятова Оксана Станиславовна 19.12.2019 в 09.30, что подтверждается её подписью в распоряжении.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Красильникова Татьяна Владимировна, с привлечением в качестве экспертов следующих лиц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»: Н.В. Столбовую - заведующую отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз, Е.В. Варады – врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, С.В. Скрыль - заведующего эпидемиологического отдела, П.С. Курило – врио заведующего лабораторией радиационных и физических факторов, Л.Н. Жунда – заведующей санитарно-гигиенической лабораторией, Л.И. Новикевич – заведующей бактериологическим отделением, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202.

При проведении проверки присутствовали: директор Логачева Ольга Дмитриевна.

КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании (здание ранее эксплуатировалось под детский сад). Фактическое количество обучающихся 77 человек.

Здание размещено среди жилой застройки, удалено от магистральных улиц, промышленных и коммунальных предприятий. Имеет самостоятельный земельный участок, территория которого ограждена забором и озеленена.

Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие.

Для сбора отходов в хозяйственной зоне школы оборудована огороженная площадка для сбора мусора с твердым покрытием

На 1-ом этаже размещается пищеблок. Набор помещений пищеблока: производственные цеха (цех сырой продукции, горячий цех), помещение для хранения посуды, кладовая запаса продуктов, оборудованные стеллажами и холодильным оборудованием.

Помещения пищеблока оснащены промаркированными цельнометаллическими столами для сырой и готовой продукции; для разделки сырых и готовых продуктов используются отдельные промаркированные ножи и доски.

Мытье кухонной посуды, разделочных досок и инвентаря осуществляется в двухсекционной ванне. Столовую посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки.

Моечные ванны для мытья кухонной посуды, являющиеся источником выделения тепла оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции.

Пищевые отходы собираются в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема.

Производственные и другие помещения пищеблока содержатся в порядке и чистоте, хранение пищевых продуктов на полу не допускается.

Хлеб хранится в шкафу. В дверцах шкафа имеются отверстия для вентиляции.

Все холодильное оборудование в рабочем состоянии и оборудовано термометрами, температура хранения пищевых продуктов соблюдается.

Для обеспечения здоровым питанием обучающихся составлено примерное меню, а также меню-раскладки, содержащие количественные данные о рецептуре блюд.

Представленное примерное меню предусмотрено для организации здорового питания детей включает распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).

Фактический рацион питания соответствует примерному меню.

***Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:***

**СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:**

- абз. 1 п. 4.27.4 - количество мест в спальном комнате для мальчиков 7 при требовании «не более четырех»;

- абз. 1 п. 4.27.5 - расстановка кроватей в спальном комнате для мальчиков не обеспечивает свободный проход между кроватями и отопительными приборами;

- п. 1.5 - при реализации в организациях для обучающихся с ОВЗ адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ОВЗ не соблюдаются СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 6.6 - мебель для детей подобрана без учёта роста детей, а именно:

\* в группе «Солнышко» - Пенюшкин Андрей имеет рост 940 мм сидит на стуле высотой 260 мм, за столом высотой 460 мм, при норме «при группе роста детей свыше 850 до 1000 мм высота стола должна быть 400 мм, высота стула 220 мм»; Кравцов Егор имеет рост 1080 мм и Пенюшкина Кристина имеет рост 1030 мм сидят на стульях высотой 300 мм, за столами высотой 520 мм, при

норме «при группе роста детей с 1000 - 1150 мм высота стола должна быть 460 мм, высота стула 260 мм»

\* в группе «Звёздочки» - Моисеенко Павел имеет рост 1240 мм сидит на стуле высотой 260 мм, при норме «при группе роста детей с 1150 - 1300 мм высота стула должна быть 300 мм»;

- п. 13.15 - для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке отсутствует промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе;

- абз. 5 п. 13.14 - чистые столовые приборы хранились в кассетах в вертикальном положении ручками вниз (*устранено в ходе проверки*);

- п. 4.11 - оборудование учебных помещений, рекреаций, учебно-производственных мастерских, отделка помещений, подбор учебной мебели (стулья, парты, столы или конторки) и ее расстановка в учебных помещениях, использование учебных досок не соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- абз. 1 п. 4.27 - в помещениях начальных классов кабинеты № 4 (4 класс), № 22 (класс комплект 2 и 3 классы), № 20 (класс комплект 2 и 4 классы) не установлены умывальные раковины;

- абз. 2 п. 4.29 - пол в туалете кабинета № 1 выложен кафелем имеющим дефекты (трещины);

- абз. 2 п. 5.7 - классные доски в кабинетах №№ 1, 2, 36 не имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки;

- абз. 2 п. 5.3 таблица 1 - размеры учебной мебели, подобраны без учета роста обучающихся, а именно:

\* в кабинете № 36 - высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику 580 мм, при гигиеническом нормативе «520 мм», высота над полом переднего края сиденья 340 мм, при гигиеническом нормативе «300 мм», рост ученика сидящего за данным столом и сиденьем Улесова Влада 1170 мм; высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику 640 мм, при гигиеническом нормативе «580 мм», высота над полом переднего края сиденья 360 мм, при гигиеническом нормативе «340 мм», рост учеников сидящих за данными столами и сиденьями - Калинин Кирилл 1330 мм, Селезнев Николай 1420мм; высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику 580 мм, при гигиеническом нормативе «460 мм», рост ученицы Эвьява Анжелы сидящей за данным столом 1040 мм.

- п. 6.1 - уровни искусственного освещения в помещениях не соответствуют СанПиН 2.4.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- п. 3.3.1, п. 33 таблицы 2 - уровень искусственной освещенности не соответствует нормируемым показателям, а именно:

\* на школьной доске в кабинете № 1 составляет 428 Лк (с учетом неопределенности измерений +/- 8% 394-462 Лк) и занижен на 38-106 Лк, при нормируемом показателе 500 Лк;

\* на школьной доске в кабинете № 4 составляет 408 Лк (с учетом неопределенности измерений +/- 8% 375-441 Лк) и занижен на 59-125 Лк, при нормируемом показателе 500 Лк;

\* на школьной доске в кабинете № 13 составляет 460 Лк (с учетом неопределенности измерений +/- 8% 423-497 Лк) и занижен на 3-77 Лк, при нормируемом показателе 500 Лк;

\* в кабинете № 36 парта № 1 составляет 177 Лк (с учетом неопределенности измерений +/- 8% 163-191 Лк) и занижен на 109-137 Лк, при нормируемом показателе 300 Лк;

\* в кабинете № 36 парта № 2 составляет 207 Лк (с учетом неопределенности измерений +/- 8% 190-224 Лк) и занижен на 76-152 Лк, при нормируемом показателе 300 Лк;

\* в кабинете № 36 парта № 3 составляет 260 Лк (с учетом неопределенности измерений +/- 8% 239-281 Лк) и занижен на 19-61 Лк, при нормируемом показателе 300 Лк.

- п. 5.19.4- хранение пищевых продуктов, ведение необходимой документации пищеблока (бракеражные журналы, журнал здоровья) не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- п. 5.2 – в складском помещении на пищеблоке допускается хранение пищевых продуктов на полу, а именно: масло растительное и горошек консервированный (*устранено в ходе проверки*).

- п. 14.11 приложение 11 – медицинским работником не осуществляется контроль за условиями хранения суточных проб, а именно:

\* хранение суточной пробы осуществляется в холодильнике при температуре  $+10 \pm 0,3^{\circ}\text{C}$  (с учетом неопределенности измерений  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$   $+9,7 - +10,3^{\circ}\text{C}$ ) «при требовании  $+2 - +6^{\circ}\text{C}$ ».

- п. 14.6 - оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе менее трех человек, а именно: 14.01.2020 была подпись одного члена комиссии, в декабре 2019 года подписи двух членов комиссии;

- п. 14.7 – 14.01.2020 перед началом работы медицинским работником не проведен осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей, следовательно в "Журнал здоровья" не внесена соответствующая запись (отсутствовала).

**СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»:**

- п. 4.3.3 – не проведены плановые профилактические обследования на энтеробиоз восьми детей с периодичностью 1 раз в год после летнего периода, при формировании коллектива (из запланированных 37 детей обследовано 29).

В соответствии с п. 13.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, руководитель организации для обучающихся с ОВЗ является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил и обеспечивает выполнение требований санитарных правил всеми работниками.




В соответствии с 13.2 СанПиН 2.4.2.3286-15, ответственное лицо или медицинский персонал должны осуществлять повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил.

В соответствии с 13.4 СанПиН 2.4.2.3286-15, за нарушение санитарного законодательства руководитель, а также должностные лица, нарушившие требования настоящих санитарных правил, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выявленные нарушения требований санитарного законодательства возлагается на юридическое лицо КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», на должностное лицо директора КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Логачеву Ольгу Дмитриевну и на медицинского работника КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Пак Наталью Анатольевну.

Запись в Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя, юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.

  
(подпись проверяющего)

    
(подпись индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, законного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы\*:

- выписка ЕГРЮЛ, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 23.01.2020 № 66-№ 1173-П/ОСН-06, № 67-№ 1173-П/ОСН-06, протокол по отбору образцов от 14.01.2020; протокол измерений физических факторов от 14.01.2020; протоколы лабораторных испытаний от 20.01.2020 №№ 186пр-212пр, 244-253с, 254-263с с гигиенической оценкой; протоколы лабораторных испытаний от 17.01.2020 №№ 180пр-185пр с гигиенической оценкой; протоколы лабораторных испытаний от 15.01.2020 №№ 246с, 247с, 264-270с с гигиенической оценкой; протокол лабораторных испытаний от 14.01.2020 № 225-243с; протокол измерений освещенности от 20.01.2020 № 779 с гигиенической оценкой; протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 20.01.2020 № 780 с гигиенической оценкой; протокол измерений воздуха закрытых помещений от 16.01.2020 № 99вз с гигиенической оценкой; протокол измерений шума от 20.01.2020 № 782 с гигиенической оценкой; протокол измерений температуры хранения от 20.01.2020 № 783 с гигиенической оценкой; протокол измерений температуры подачи готовых блюд от 20.01.2020 № 784 с гигиенической оценкой; протокол измерений метеорологических факторов от 20.01.2020 № 781 с гигиенической оценкой; предписания об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства от 30.01.2020 №№ Н-23, Н-24.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора




Т.В. Красильникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” января 20 20 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)